


***ELVIS DUVAN  
CEPEDA AUZ***



Licenciado en enfermería por la Universidad Politécnica Estatal del Carchi  
en convenio con la Universidad Central del Ecuador. (2015)

Año de internado Rotativo en el Hospital Eugenio Espejo- Pichincha.

**Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) en lactancia materna en  
madres con niños menores de 2 años del centro de salud n°1 de la  
ciudad de Quito. Diciembre 2014 a marzo 2015**

**Escuela de Enfermería (EDE)  
Universidad Central del Ecuador (UCE)**

Duvan.cepeda@upec.edu.ec

**Quito-Ecuador**

## **RESUMEN**

*La investigación se realizó en el Centro de Salud N°1 de la ciudad de Quito con el objetivo de determinar los Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) de la lactancia materna(LM), en madres con niños menores de 2 años, lo cual es muy importante para determinar el conocimiento que tienen las madres sobre la lactancia materna, siendo necesario reconocer su importancia durante los primeros seis meses de vida ya que la leche de la madre es capaz de brindar, los componentes necesarios para la creación del sistema inmunológico en el recién nacido. La OMS (2013) recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y complementaria hasta los dos años de edad, con un sustituto lácteo de reconocida efectividad. Sin embargo algunas madres suspenden la leche materna al bebe debido a diversas dificultades como el desconocimiento de la importancia del calostro materno y prácticas como son: La dificultad y poco manejo para dar de lactar, así como también comienzan a introducir alimentos artificiales antes de los seis meses de edad sin que el mismo haya alcanzado el desarrollo necesario para prevenir enfermedades, motivo por el cual se desarrolló la presente investigación a una población de 60 madres en fase lactante, con el objetivo de promover la práctica de la lactancia materna. La investigación fue desarrollada a través del estudio analítico, bibliográfico y descriptivo que permite establecer la problemática planteada, su importancia, efectos negativos cuando no se practica, así como concientizar a las futuras y actuales madres lactantes de la importancia del calostro materno.*

**Palabras claves:** *Lactancia materna–Lactantes – Infante*

### **Abstract**

*This investigation was carried out in the center of health N°1 of the you take care of I remove with the objective of determining the knowledge attitudes and practical (CAP) of the nursing maternal (LM), in mothers with children smaller than 2 years, it is very important to determine the knowledge that they have the mothers on the maternal nursing, it is important to recognize the importance of the nursing during the first six months of life the mother's milk it is able to offer all the necessary nutrients for him he/she drinks; according to the OMS they recommend the nursing maternal sole right until the six months of age and complementary until the two years of age. However some mothers suspend the maternal milk due to diverse difficulties, knowledge and practical as they are: the difficulty and little handling to give of suckling also begin to introduce artificial foods before the six months of age, it is for that reason that we carry out this investigation to a population of 60 mothers hoping this work contributes and promote the practice of the maternal nursing, this investigation it was developed through the analytic, bibliographical and descriptive study that allows to establish the outlined problem. The proposal is to generate change in the form of perception of its environment and to offer to the mothers that N°1 of the city goes to the center of health of I Remove an it supports and to promote the nursing maternal sole right during the first 6 months of its children's life and an appropriate introduction of complementary foods in the later stages of the infant's life, in the facilities of the same house of health.*

*Key words: Suckle maternal- Suckleley - Infant*

### **Ashapilla Yuyay**

*Ta rikurik yuyakta kan rurana wan ta tukuri pak rimanakuy ta chayachi pak Mama ruray pash wiksayuk pi tikikuy ta kuna yachana hawa ruraykuna pi kuna yachakukkuna pak ta Quito markamanta Hatun yachana wasipi 2014 kuski killamanta 2015, Yachahukpak shunkupash munaylla kakpimi*

*yachayta chaski usharin, chayllami yachakuy-yachachiytapash alli paktachishpak, , runamantallatak, yuyachirimantaymanmishi kanyachirishpak kan, mama ruraykuna wiksayukaytinka aychatashaykuchinka, muspayachinka, shunkukunapash maypi kakshinami kanka,kay tukuymantaka yachahakuykunata pishiyachikatanmari. Uyaya ta kuna hillaykunatapaktachishkamanta, pi kusha pak chayachi chayka nikichishhka ñawinchishkami karka kan ricuri man pacha pak rikurichina. Imanishapaka wiksayuk kunamanta yachakunapachakunapi llakita yachankapak, kutin yachakukkuna mama kashpaka uchapashyachakunakunapika wawakunatara chapakunatarami charin. Rayku kuna yachakukkuna iwka ña anawn mamakuna shukmantankichi pay pacha pak ñawpana ta uki churikuna, jichusha pak kasna kuna yachana hawa ruraykuna.*

***Nishka shimikuna:*** *Mama ruray – ruraykuna- wiksayuk*

## **1. Introducción**

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir está contemplado mejorar la calidad de vida de la población en el objetivo el cual resalta que:

Mejorar la calidad de vida de la población es un amplio reto que demanda la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013. Pág.135)

Por esta razón, se considera importante diagnosticar los CAP que tienen las madres que acuden al centro de salud N°1 de la ciudad de Quito en relación a la LM, contribuyendo de esta forma a la reducción de la morbi-mortalidad infantil, reducción del riesgo de desnutrición y más importante aún la implementación de la lactancia materna exclusiva hasta la edad de seis meses con vista

a la creación en él bebe del sistema inmunológico, con lo cual se contribuye a evitar anualmente la muerte de 1,5 millones de niños y niñas menores de cinco años (UNICEF 2013). Mediante la educación y capacitación a la madre se busca fortalecer y asegurar un cambio en la actitud y predisposición de la madre frente a la LM.

## **2. Materiales y Métodos**

El centro de salud N°1 de la ciudad de Quito, es una casa de salud de primer nivel, la cual se encarga de brindar atención ambulatoria a sus usuarios, razón por la cual se decidió realizar el estudio del comportamiento de la lactancia materna en las madres que acuden a este centro asistencial en el cual van las madres que terminan el post-operatorio en el hospital, para su posterior seguimiento, atención obstétrica y vacunas del recién nacido, constituyendo estas pacientes la población en la cual se realizó la encuesta diseñada para determinar los CAP sobre la LM.

El presente trabajo de investigación es un estudio analítico, bibliográfico y descriptivo el cual permite identificar la realidad de cómo están sucediendo los hechos y fenómenos, evidenciando los resultados de estos; lo cual permite tomar decisiones para resolver el problema.

Para la recolección de la información se diseñó una encuesta la cual consta de 21 preguntas que determinaran los CAP sobre LM en las madres que acuden al centro de salud N°1, aportando datos valiosos acerca de la problemática planteada, aporte que servirá para la interpretación y análisis de resultados.

En cuanto a los análisis e interpretación de datos se utilizó Microsoft Excel que permitió obtener los gráficos y tablas de frecuencias las que permitieron clasificar las respuestas que muestran comprensivamente los resultados de la investigación.

### 3. Resultados y Discusión

Después de realizar la encuesta a las madres lactantes que acuden al centro de salud N°1, se obtuvieron los datos que dan respuesta a la investigación, con lo cual fue posible determinar las CAP sobre LM.

**Tabla N° 1 Años de escolaridad de la madre que acude al Centro de Salud N°1.**

Indicador años de escolaridad	Frecuencias	Percentage
Analfabeta	0	0
Menos de 6 años	3	5
7 años	13	22
10 años	5	8
11 años	1	2
12 años	2	3
13 años	22	36
14 años	1	2
15 años	1	2
16 años	4	7
17 años	8	13
Más de 17 años	0	0
<b>Total</b>	60	100

Fuente: Investigación.

Elaborado por: Duvan Cepeda y Gabriela Cajas.

#### Análisis

La tabla N° 1, refleja los conocimientos y actitudes en la práctica de la lactancia materna, según los años de escolaridad de las madres evidenciándose un nivel de escolaridad aceptable, por cuanto no existe analfabetismo, la tercera parte de ellas tiene estudios a nivel primario hasta el ciclo básico, mientras las demás alcanzan el bachillerato y estudios a nivel superior, siendo esto favorable para la mejor captación y desarrollo de los CAP en LM.

**Tabla No. 2 La edad del bebe en meses que acude al Centro de Salud N°1**

<b>Indicador</b>	<b>Frecuencias</b>	<b>Percentage</b>
1. RN	3	5
2. 1 mes	3	5
3. 2 meses	9	15
4. 3 meses	1	2
5. 4 meses	5	8
6. 5 meses	3	5
7. 6 meses	2	4
8. 7 meses	3	5
9. 8 meses	5	8
10. 9 meses	3	5
11. 10 meses	4	7
12. 11 meses	0	0
13. 12 meses	8	13
14. 13 a 24 meses	11	18
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

Fuente: Investigación

Elaborado por: Duvan Cepeda y Gabriela Cajas

### **Análisis**

En la Tabla N° 2, según edad del bebe en meses, se apreció en los totales, que predominan los niños en edades comprendidas entre 0 y 11 meses con el 69%, mientras que los niños con edades entre los 12 y 24 meses apenas se reconocen un 31%. De acuerdo con estos resultados, se concluye que es favorable que los niños sean menores de 1 año, ya que de esta forma se puede empezar lo más pronto posible un asesoramiento y apoyo adecuados en materia de lactancia materna

**Tabla No. 3 Conocimientos sobre las leyes de LM en el Ecuador**

<b>Indicador</b>	<b>Frecuencias</b>	<b>Percentage</b>
1. Conoce	3	5
2. Desconoce	57	95
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

Fuente: Investigación.

Elaborado por: Duvan Cepeda y Gabriela Cajas

### **Análisis**

En la Tabla N° 3, según los conocimientos sobre las leyes de LM en el Ecuador, se visualizó que un porcentaje elevado que las madres no conocen las leyes en el Ecuador, lo cual representa una desventaja para que las madres trabajadoras puedan ejercer su derecho al tiempo estipulado legalmente para la LM, y así continuar con la aplicación de esta práctica, haciéndolo de la mejor forma y asegurando una lactancia adecuada para su bebe.

**Tabla No. 4 ¿Por qué alimentar con fórmula durante las primeras horas de vida al Recién Nacido?**

<b>Indicador</b>	<b>Frecuencias</b>	<b>Percentage</b>
1. La fórmula facilita la salida de las primeras heces del bebé	11	18
2. La leche materna se demora más en bajar y es más difícil establecer la lactancia materna	31	52
3. La fórmula es rica en vitaminas lo que aumenta las defensas del bebé	18	30
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

Fuente: Investigación.

Elaborado por: Duvan Cepeda y Gabriela Cajas

### **Análisis**

En la Tabla N° 4, según los conocimientos sobre la fórmula, se mostró que el 52% de las madres opinan que al alimentar con fórmula al bebe durante las primeras horas de vida, la leche materna se demora más en bajar y es más difícil establecer la lactancia materna, lo que indica un porcentaje aceptable de conocimiento en cuanto a la alimentación artificial, evidenciándose la necesidad de propiciar conocimiento acerca del uso de la leche de formula en lactantes y sus ventajas.

**Tabla No. 5 ¿Cómo obtener éxito en la lactancia?**

<b>Indicador</b>	<b>Frecuencias</b>	<b>Percentage</b>
1. Tomar abundantes líquidos para aumentar la producción	23	38
2. Una actitud positiva frente al amamantar	1	2
3. Poseer senos grandes para producir abundante leche	6	10
4. Tener condiciones nutricionales óptimas	6	10
5. La posición adecuada del bebé al momento de lactar para que tenga un agarre correcto al pecho	24	40
<b>Total</b>	60	100

Fuente: Investigación

Elaborado por: Duvan Cepeda y Gabriela Cajas

### **Análisis**

En la Tabla N° 5, según el éxito para la lactancia, se encuentra que el 40% de las madres opinan que para tener éxito en la lactancia materna, es necesario una posición adecuada del bebé al momento de lactar para que tenga un agarre correcto al pecho, a este porcentaje le sigue el 38% de madres que opinan que lo más importante es tomar abundantes líquidos para aumentar la producción de leche. La misma tabla muestra un 10% acerca de lo importante que es llevar una nutrición adecuada y de esta forma proporcionar los nutrientes que el recién nacido requiere para su crecimiento, desarrollo y salud en general.

**Tabla No. 6 ¿Qué tiempo se debe ocupar al amamantar?**

<b>Indicador</b>	<b>Frecuencias</b>	<b>Porcentaje</b>
1. 15 minutos por un pecho y 15 minutos por el otro	12	20
2. 10 minutos por el primer pecho y 20 por el otro	9	15
3. No existe un tiempo ideal, el bebé debe vaciar completamente el un pecho, antes de pasarlo al segundo pecho	39	65
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

Fuente: Investigación

Elaborado por: Duvan Cepeda y Gabriela Cajas

**Análisis:**

En la Tabla N° 6, según tiempo al amamantar se identificó que hay un predominio de madres (65%) que no utilizan un tiempo determinado para dar de lactar, él bebe debe vaciar completamente un pecho antes de pasarlo al segundo, resultado que es positivo en cuanto a conocimientos de la madre sobre las técnicas correctas para un buen amamantamiento, aunque todavía resulta insuficiente, pues el porcentaje a alcanzar debe ser total.

## **5. Conclusiones y Recomendaciones**

### **5.1 Conclusiones**

- Las madres del centro de salud N°1, el 57% no recibió consejería materna durante sus controles prenatales, recibiendo el 70% de las madres donde nació el niño lo cual favorece una práctica saludable.
- Reconocer y cambiar actitudes negativas frente a la lactancia materna generan la adopción de un nuevo modelo de atención en la salud que se refleja en un perfecto estado nutricional del recién nacido.
- Una adecuada capacitación y orientación acerca de la lactancia materna contribuye a un óptimo crecimiento y desarrollo en los recién nacidos.

### **5.2 Recomendaciones**

- Dar a conocer a las mujeres de los beneficios que ofrece la leche materna transcurridos los primeros minutos de vida hasta los 2 años de edad, teniendo en cuenta que a partir de los 6 meses de edad, se alcanza un óptimo crecimiento y desarrollo del infante si lacta bien.
- Practicar el apego precoz ya que ayuda a crear un vínculo afectivo madre e hijo.
- Continuar con la educación y refuerzo de los conocimientos que tienen las madres acerca de la lactancia materna por medio de charlas educativas.

## 6. Referencias Bibliográficas

- Barranco, A. (2011). Hábitos y técnicas de estudio. Argentina: CEP, S.L.
- Estupiñàn M y Vela D. (2012). Calidad de vida de madres adolescentes estudiantes universitarias. Revista Scielo. 41(3). 534.
- Oliva, A. y Palacios, J. (2003). Familia y escuela: padres y profesores. En M. J. Rodrigo y J. Palacios. Madrid: Alianza.
- Posso, M. (2009). metodología para el trabajo de grado Ecuador: NINA.
- Reina Y., López L. y Piraban M. (2010). Vivencias de los roles de las madres. Bogotá: Planeta

## 7. Linkografía

- Admin, (2011. 04 de febrero). [base de datos]. Santiago de Chile: Instituto del sueño: Neuro diagnósticos. Disponible en: <http://www.institutodelsueno.cl/tema/sueno-y-mujer>. [2015,07 de abril].
- Baranda, G. (2012) El éxito del cambio: la adaptación. Disponible en: <http://blog.bbvaconsultoria.com/2012/04/el-exito-del-cambio-la-adaptacion/>
- Barton, D. y Schmitt, MD (2012, octubre). [base de datos]. Estados unidos: Children shealth network. Disponible en: <http://actilean.Healthinformatics.net/docs/spanish/pa/bworm.hhg.spa.asp> [2015, 04 de abril].
- Caballero, M. (2011). Valor De La Medición Del Cerebelo Y Fémur Para El Diagnóstico De Edad Fetal En El Tercer Trimestre De Embarazo. [en línea]. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Disponible en: <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/107/1/T-UCSG-POS-EGM-GO-2.pdf> [2015, 08 de junio].

**8. Anexo**



**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
CARRERA DE ENFERMERÍA**

**ENTREVISTA CAP EN LACTANCIA MATERNA**

Unidad de Salud..... Fecha

Esta entrevista tiene como objetivo, levantar información sobre los conocimientos actitudes y prácticas CAP en lactancia materna, para conocer la realidad de esta práctica saludable e identificar áreas de trabajo para apoyar la lactancia materna en la comunidad.

**Procedimiento:** Debe presentarse a la madre, indicar el objetivo de la entrevista y con respeto ir presentando cada una de las preguntas. **Coloque un círculo al número** que corresponde a la respuesta señalada por la madre entrevistada. Si es una pregunta de múltiples respuestas, dibuje un círculo en el número de **cada una de las respuestas**

Ejemplo: El tiempo recomendado para el amamantamiento es:

No existe un tiempo ideal, el bebé debe vaciar completamente el un pecho, antes de pasarlo al segundo pecho..... 5

**Población Objetivo:** Aplicar a la madre lactante con niño menor de 2 años que acude a la Unidad de Salud.

<p><b>I. Información General</b></p> <p>1. <b>Escolaridad Materna en años:</b> <input type="checkbox"/> años (7 años primaria; 6 años secundaria; 4 años a 5 años Universidad)</p> <p>2. <b>Edad de la madre:</b> <input type="checkbox"/> años</p> <p>3. <b>Número de hijos:</b> <input type="checkbox"/></p> <p>4. <b>Edad del bebé en meses</b> <input type="checkbox"/> O niño menor de 2 años <input type="checkbox"/></p> <p>5. <b>Trabajo materno :</b> Sí..... 1 No.....2</p> <p>6. <b>Recibió consejería</b> sobre lactancia materna en el centro asistencial donde se controló el embarazo? Sí.....1 No.....2</p> <p>7. <b>Recibió información</b> acerca de la lactancia materna en el centro asistencial donde nació su hijo(a): Sí.....1 No.....2</p> <p>8. <b>Tiempo que transcurrió entre el nacimiento y la primera mamada reporte en minutos:</b>.....minutos..... Horas?</p> <p>9. <b>Realice esta pregunta si el bebé, al momento de la entrevista NO se alimenta de leche materna:</b> Hasta que mes de edad, le dio leche materna exclusiva?..... 1 Nunca le dio de lactar:..... 2</p> <p><b>II. CAP en Lactancia Materna</b></p> <p>10. <b>Seleccione uno de los beneficios más importantes de la Lactancia Materna exclusiva:</b> - Aporta al bebé grandes cantidades de hierro..... 1 - No contiene grasas lo que facilita la digestión del bebé.. 2 - Protege al bebé de infecciones respiratorias y diarreas.. 3 - Contiene muy pocas cantidades de proteína lo cual facilita la digestión del bebé.....4 - Contiene grandes cantidades de proteína para que el bebé aumente de peso..... 5 - Otro:..... 6 anotar</p>	<p>11. <b>La lactancia materna debe ser:</b> - Exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años ..... 1 - Exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta el primer año..... 2 - Exclusiva hasta los seis meses, luego se debe incorporar fórmula más cereal para complementar.....3</p> <p>12. <b>El tiempo recomendado al amamantar es:</b> - 15 minutos por un pecho y 15 minutos por el otro..... 1 - 10 minutos por el primer pecho y 20 por el otro.....2 - No existe un tiempo ideal, el bebé debe vaciar completamente el un pecho, antes de pasarlo al segundo pecho..... 3</p> <p>13. <b>La propiedad más importante de la leche materna de los primeros días llamado calostro:</b> - Favorece la producción de orina..... 1 - Es rico en grasas para reducir la resequead de la piel del Bebé..... 2 - Es rico en agua y fibra.....3 - Aumenta las defensas del bebé.....4</p> <p>14. <b>Sabe Ud. Cuánto tiempo dura la leche materna</b> - Al ambiente dura..... horas ( 6 ) acierta 1 No2 - En refrigeración dura.....días ( 3 ) acierta 1 No2 - En congelación dura.....meses ( 3 ) acierta 1 No2 No contesta.....3</p> <p>15. <b>Señale el aspecto más importante para el éxito de la lactancia materna</b> Tomar abundantes líquidos para aumentar la producción.....1</p>
---	--

<p><b>16. En cuanto a la producción de leche, señale la opción que considere correcta:</b>                  - Si un bebé deja de succionar el pecho, ese pecho deja de producir leche..... 1                  - El dolor y el estrés de la madre no influyen negativamente en la producción de leche..... 2                  - La madre debe tomar abundante leche, agua de paraguay, coladas, cerveza para aumentar la producción de leche..... 3</p> <p><b>17. Al alimentar con fórmula al bebé en las primeras horas de vida, se obtiene como resultado:</b>                  La fórmula facilita la salida de las primeras heces del bebé...1                  La leche materna se demora más en bajar y es más difícil establecer la lactancia materna..... 2                  - La fórmula es rica en vitaminas lo que aumenta las defensas del bebé..... 3</p> <p><b>18. Para que la mamada sea buena y el bebé quede satisfecho, se debe observar lo siguiente:</b>                  Las mamadas deben ser rápidas y el mentón no debe tocar el pecho..... 1                  Los labios del bebé deben tomar el pezón y gran parte de la areola (la zona café que rodea el pezón) quede dentro de la Boca..... 2                  El bebé debe agarrar solo los pezones con los labios para no Maltratar las mamas.....3                  El labio inferior del bebé debe agarrar solo el pezón y no la areola para que no produzca náuseas en el bebé.....4</p> <p><b>19. De acuerdo a la ley en el Ecuador. Cuantas semanas de licencia tiene derecho la madre con relación laboral luego del parto?.....</b>                  Según la respuesta, la entrevistadora registrará:                  Conoce.....1                  Desconoce..... 2</p> <p><b>20. Actitud hacia la lactancia materna. Pregunta: su actitud frente a dar de lactar a su bebé le calificaría como:</b>                  Buena.....1                  Con dificultades..2</p> <p><b>21. Prácticas de la lactancia materna:</b> Sí No                  -Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 1 2                  -Amamantamiento Nocturno..... 1 2                  -Lavado de manos para amamantar..... 1 2                  -Amamantar antes de salir de casa y dejar leche refrigerada.....1 2</p>	<p>Una actitud positiva frente al amamantar..... 2                  Poseer senos grandes para producir abundante leche..... 3                  Tener condiciones nutricionales óptimas.....4                  La posición adecuada del bebé al momento de lactar para que tenga un agarre correcto al pecho..... 5</p> <p><b>22. Principales causas de suspensión de la lactancia materna:</b>                  - Producción insuficiente de leche.....1                  - Sustitución por fórmula..... 2                  - Dolor al amamantar..... 3                  - Sugerencia de alguna persona..... 4                  - Nuevo embarazo.....5                  - Mucho gasto de tiempo.....6                  - Pezón invertido.....7                  - El o la bebé no duerme toda la noche.....8                  - Caída de los senos..... 9                  - Grietas en los senos..... 10                  - Infección en los senos (mastitis)..... 11                  - Preeclampsia..... 12                  - Eclampsia.....13                  - Bajo peso.....14                  - Gemelos..... 15                  - Condición de enfermedad del niño..... 16                  - Intolerancia a la lactosa.....17                  - Alergia a la proteína de la leche..... 18                  - Complicación del parto.....19                  - El niño no ganaba suficiente peso.....20                  - Recomendación del pediatra.....21                  - A petición de su pareja.....22                  - El o la bebé no se llenaba.....23                  - Negación de la licencia por lactancia por parte del empleador.....24                  - Otra causa _____ anotar</p> <p>OBSERVACIÓN.....</p> <p><b>23. Temas sobre los que le gustaría a la madre obtener mayor información acerca de la lactancia materna:</b>                  Alimentación de la madre durante la lactancia materna.....1                  Mecanismos para mantener o aumentar la producción de LM 2                  Extracción y conservación de la leche materna..... 3                  Leyes que protegen la LM en</p>
---	--

	<p>Ecuador..... 4</p> <p>Apoyo de la familia a la lactancia materna.....5</p> <p>Creencias de la lactancia materna favorables a la salud del Niño..... 6</p> <p>Técnicas de amamantamiento..... 7</p> <p>Calidad del la leche materna..... 8</p> <p>Otro: _____ anotar</p> <p><b>TERMINAR AGRADECIENDO A LA MADRE POR SU VALIOSO TIEMPO</b></p> <p>Nombre de la Interna Rotativa:.....</p> <p>Este formato de entrevistas ha sido adaptado en base a dos importantes fuentes, que se citan a continuación</p> <p>Fuentes: Dirección de Estudios Nutricionales.(2013). Libro de Códigos- Conocimientos de prenatales y madres de lactantes (zonas urbanas, rurales, indígenas)sobre lactancia materna, CPMLM Venezuela Artículo científico. Conocimientos, actitud y práctica sobre la lactancia materna en mujeres en período postparto de un hospital de tercer nivel.(2014) recuperado de la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal</p>
--	--